



Arbois

Vass3R08s196-200



Collection Vassal-Montpellier

294Mtp6

*no 334516-520
3 of 8-196-200
Arbois
10-20A2*

10-20A2

Arbois





Désignation : *Arbois*
 Clos *10* Planche *20* Rang *A* Souche *2*
 Vigueur : *2*
 Date de Véraison : *le 21.7.64*
 Date de Maturité : *17-8.64 +1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *(P)^{5m}* - L - *(M)* - C.
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - M - P. *14x13*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 *0* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *0* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -
 s 3 *1* Obov. - cyl. - fus.
 s 4 *0*
 s 5 *0* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*
 Désignation : *Arbois*
 Clos *10* planche *20* - Rang *A* - Souche *2*
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de maturité : *31.8.65 +2*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE - G - *(M)¹³* - P - L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)^{18x16}* - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge
 saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb
 s 1 *5* disc. - sph. - *(ell)* - Ov.
 Obov. - cyl. - fus.
 s 2 *2*
 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 3 *2*
 s 4 *4* jus : inc. - ~~coloré~~
 s 5 *4*

Pédoncule : L - M - *(C)*

DESIGNATION : *Arbois*
 CLOS *10* PLANCHE *20* RANG *A* SOUCHE *2*
 Vigueur : *2*
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : *26-7-64*
 Date de maturité : *30-8-66 +3*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *NC*
 Millerandage : *0*
 GRAPPE : G - M - *(P)¹¹* - L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)^{15x14}* - P.
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s 1 *8*
 s 2 *8*
 s 3 *6* avec pépins - ~~apyrène~~
 s 4 *6* Jus : inc. - ~~coloré~~
 s 5 *3*

Année : 1965

Emplacement *10.20.A2* Désignation *Arbois*

		Hombre total	D A T S				
		273					
1	5	4 x					
2	5	3 x					
3	6	1					
4	6	4 x					
5	4	2 x					

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement *10.20.A2* Désignation *Arbois*

		Hombre total	D A T S				
		7-3					
1	4	2 x					
2	4	2 x					
3	4	3 x					
4	3	2 x					
5	4	1					

D le 7-3-1966 -5

ANNEE 1989

NOM

Arbois

029406

EMPLACEMENT

3 R8, 196-200

~~3 R8, 196-200~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	13.3	16.3	3			22.5	24.5				
2	2	13.3	16.3	1			22.5	24.5	17.7	20.7	24.7	
3					10		-5			0		
4												
5												
4		4										
Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : mi enge		Vigueur : 2						
		De 16.3.89 - 2										

ANNEE 1992

NOM

029406 Arbois bl

EMPLACEMENT

3 R8 0196-200

10 R3 516-520

L. et al.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1					6	18.5	22.5	27.5	21.7	27.7	31.7	24.8
2	3	13.3	26.3	3			0			+1		+2
3	2	23.3	26.3	0		<u>Grappe</u> : G - M - (P) <u>Dim</u> : 10 <u>Compacité</u> : L - M (C)						
4	2	16.3	19.3	1		<u>Pour</u> : 1 <u>Mill</u> : 0						
5						<u>Baie</u> : TG - G - (M) - P <u>Dim</u> : 15x14 disc-sph-all-ov-obov-cyl-fus						
		26.3.92				<u>Couleur</u> : (B)-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré						
		+6				<u>Saveur</u> : (S) - m - ar - fox - herb						
						<u>Pépins</u> : avec - apyrène						
						<u>Port</u> : Luge' <u>Vigueur</u> : 2						

0294.06

EMPLACEMENT No R3 A 516. 520

388 4496. 200

ouche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X				0	2	25.5	28.5 28.5 +5	31.5	25.7	1.8 +3	8.8	
2	3			2								
3	3											
4	2			0								
X						<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - F <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : </p>						

Désignation : *Arbois*

VASSAL *10* Planche *20* Côté *A2* N° Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *(7)*² - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)*^{lég} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Arbois*

VASSAL *10* Planche *20* côté *A2* N° souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni *1* - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Arbois*

Clos *10* Planche *20* Côté *AL* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *3. à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Arbois*

Clos *10* Planche *20* Côté *A2* rang souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge *(3)* - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement *(8)*.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64

Emplacement : 10.20 A 2 4,2
Désignation : Arbaïs

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)⁹
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)^{17,16} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc (1)^{grisâtre} - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2)^{long} - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8-65

Dénomination Arbois Blanc
Planche Côté 10 20 A 2 Rang souche (1) 2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8 cm cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel N. 64

N° d'ordre : 0234.86

Désignation :

Arbois blanc

Origine :

Emplacement : d 10 pl 20 A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~KL~~ L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71